



EXKLUSIVE SYSTEME
VON PROFIS FÜR PROFIS



LIVING TOP DAS KONSTRUKTIONSBALKENSYSTEM



EINFACH. WANDLUNGSFÄHIG. BESTÄNDIG.

DAS LIVING TOP ALUMINIUM-PROFILSYSTEM

Egal, ob Sie einen Sichtschutz, Zaun oder sogar eine komplette Metallbaukonstruktion wie z.B. einen Carport planen – Living TOP ist Ihr System für die Fertigung solcher Objekte, denn es bietet Ihnen vor, während und nach der Installation bisher ungeahnte Freiräume. Schon bei der Planung Ihres Objektes werden Sie schnell feststellen, wie viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten sich Ihnen mit Living TOP eröffnen. Mit dem System können Sie eine Vielzahl von Materialien und Komponenten nach kreativer Manier nahezu unzählig miteinander kombinie-

ren. Während der Installation profitieren Sie obendrein von einem ausgefeilten System, denn der mühelose Aufbau schont Zeit und Nerven. In vielen Anwendungsfällen reicht sogar Laienerfahrung zur Installation. So sparen Sie Geld, wo andere auf Hilfe von Montage-Experten angewiesen sind. Kommen Sie hingegen aus dem professionellen Metallbaubereich, können Sie Kunden eine wettbewerbsfähige Lösung bieten, die Ihnen mehr Zeit für die wirklich anspruchsvollen Aufgaben lässt.



MIT LIVING TOP REALISIEREN SIE SPIELEND:



Sicht-
schutzwände



Zäune und
Geländer



Carports



Messestände



Überdachungen
und Pavillons

UND VIELES MEHR...

Letzten Endes hält das Living TOP System aber auch nach seiner Montage weitere Vorzüge für Sie bereit. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien können Sie sich an einer extrem langen Funktionalität erfreuen und Sie ersparen sich Folgekosten für die Instandhaltung fast aller Komponenten (Ausnahmen wären z.B. Zaunfüllungen aus Holz). Darüber hinaus können Sie Ihr Objekt durch unser umfangreiches Zubehörprogramm auf vielfältige Weise –

auch nachträglich – erweitern. Abstellflächen (z.B. Regalböden), Organisationshilfen (z.B. Haken für Gartengeräte), oder Aufnahmen für Dekoelemente (z.B. Blumengefäße) verwandeln somit Ihr Living TOP-Objekt zu einem Multitalent. Lernen Sie das Living TOP System kennen und überzeugen Sie sich ausführlich auf den folgenden Seiten von seinen Vorteilen gegenüber konventionellen Lösungen.



DER LIVING TOP SYSTEMBAUKASTEN

REALISIEREN SIE IHRE IDEEN MIT DEN LIVING TOP MODULEN

DAS LIVING TOP ALUMINIUM-PROFILSYSTEM

Was auch immer Sie konstruieren möchten, in nahezu allen Fällen finden Sie im Living TOP Systembaukasten die passende Komponente zur einfachen Realisierung Ihrer Idee. Zur leichten Orientierung haben wir diese Komponenten für Sie in vier Produktklassen zusammengefasst: Systemprofile, Systemanschlüsse, Funktionselemente und Systemfüllungen.

In der Klasse der Systemprofile finden Sie die Kernkomponente jedes Living TOP Systems – Die Living TOP Systemprofile. Diese innovativen Profile vereinen bewährte

Ideen zu neuen Möglichkeiten. Die Profile Living TOP p60 und Living TOP p90 können wahlweise als Pfosten oder statisch tragende Gerüstkonstruktion eingesetzt werden.

Komponenten zur Befestigung oder Verankerung der Systemprofile an Wand oder Boden finden Sie in der Klasse der Systemanschlüsse. Darüber hinaus können Sie hier ebenfalls auf eine Vielzahl von Elementen zurückgreifen, mit denen sich die Profile untereinander in den unterschiedlichsten Winkeln verbinden lassen.



SYSTEMPROFILE



SYSTEMFÜLLUNGEN




Angefangen bei Aufnahmen oder Haltern für Füllungen über Anschlüsse für Rohre oder Handläufe bis hin zu Komponenten mit Spezialfunktionen (z.B. Blumenhalter, Beleuchtungselemente, etc.) – Komponenten aus der Klasse der Funktionselemente bieten Ihnen letztendlich eine großes Spektrum zum individuellen Einsatz und zur Erweiterung Ihrer Living TOP Konstruktion.

Unter Systemfüllungen haben wir für Sie speziell auf das Living TOP System abgestimmte Elemente zur Ausklei-

dung der Bereiche zwischen den Systemprofilen zusammengefasst. Diese Elemente übernehmen so z.B. die Funktion von Sichtschutz-, Trennwänden oder Zaunfüllungen. So können Sie z.B. Materialien aus Holz, Glas, Kunststoff oder Metall dazu verwenden, um Ihrer Living TOP Konstruktion eine außergewöhnliche Optik zu verleihen. Die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe, Größen und Farben ist außerdem durch das Living TOP System so einfach wie nie zuvor.

DER LIVING TOP SYSTEMBAUKASTEN



BEWÄHRTES – NEU VEREINT

DAS LIVING TOP ALUMINIUM-PROFILSYSTEM

Das Living TOP Aluminium Systemprofil verbindet lang bewährte Konstruktionsprinzipien auf innovative Weise zu neuen Möglichkeiten. Jedes Profil verfügt über eine innere Aufnahme und bis zu drei Schwalbenschwanznuten. Aufgrund der besonderen Form dieser Nuten ergeben sich für Sie viele Vorteile: Seitliche Versätze sind kein Problem bei der Montage. So lassen sich z.B. auch rundlich laufende Umzäunungen vor Ort ohne aufwändige Vorplanung realisieren. Durch die außergewöhnliche Nuttiefe des Profils können je nach Füllung auch leichte Höhenversätze oder Bodentoleranzen auf unebenem Gelände direkt ausgeglichen werden. Außerdem dient Ihnen die Nut als ideale Aufnahme unserer Funktionselemente. Je nach Anforderung

können Sie zwischen zwei Profilgrößen wählen: Das Living TOP p90 für höchste Stabilität oder das kleinere Living TOP p60 für leichtere und dezenter Konstruktionen. Selbstverständlich lassen sich Living TOP p90 und Living TOP p60 auch miteinander kombinieren. Die Systemprofile werden nach neuesten Produktionsstandards – und dadurch präzise – aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Versehen mit einer sehr hochwertigen, lichtbeständigen Farbbeschichtung entfallen darüber hinaus Folgekosten, wie z.B. bei Schmiedezäunen, die regelmäßig gestrichen werden müssen. Alle Living TOP Profile können auf Wunsch auch auf Fixmaß zugeschnitten geliefert werden.




LIVING TOP SYSTEMPROFIL AB LAGER ERHÄLTLICHT IN ZWEI STANDARDFARBEN: RAL 7016 FS UND RAL 9006 FS



AUF WUNSCH IST EINE BESCHICHTUNG DES LIVING TOP-SYSTEMPROFILS AUCH IN ALLEN RAL-FARBEN ODER MIT VERSCHIEDENEN HOLZDEKOREN MÖGLICH



- 1 Abschlussdeckel
- 2 Seitliche Gewindestifte und zentrale Spanschraube
- 3 Spannplatte mit Spannfutter
- 4 Abschluss-Nutfüller (Fixierung über seitliche Gewindestifte)
- 5 Living TOP-Systemprofil (90 x 90 mm)
- 6 Nutfüller
- 7 Alu-Rechteckprofil
- 8 Bodenanschluss



AUSGLEICH VON SEITLICHEN VERSÄTZEN BIS ZU 30 ° (OBEN) ODER HÖHENVERSÄTZEN (RECHTS) OHNE ZUSÄTZLICHE BEARBEITUNG MÖGLICH.

DER LIVING TOP SYSTEMBAUKASTEN

FÜR HÖCHSTE STABILITÄT UND MAXIMALE EINSATZMÖGLICHKEITEN

DAS LIVING TOP P90 SYSTEMPROFIL

Das Living TOP p90 Systemprofil ist aufgrund seiner Maße von 90×90 mm im Querschnitt ideal für statisch tragende Metallbaukonstruktionen. Somit bildet es eine äußerst stabile Basis für Sichtschutz- oder Trennwände, Zäune, Caports, Überdachungen und vieles mehr. Erweitert wird diese Stabilität durch eine besonders großzügige innere Aufnahme. So können Sie diese Aufnahme nutzen, um mit

Hilfe unserer Anschlüsse oder Systemverbindern strapazierfähige Bodenverankerungen oder Profilverbindungen zu schaffen. Die innere Aufnahme erlaubt Ihnen neben der Verwendung quadratischer Metallprofile auch die Aufnahme von Rundrohren. So können Sie z.B. Pfosten eines Sichtschutzes auf die benötigten Winkel – auch noch während der Montage – anpassen.



LIVING TOP P90 SYSTEMPROFIL. IDEAL FÜR:



Sicht-
schutzwände



Zäune und
Geländer



Carports



Messestände




Überdachungen
und Pavillons



Trennwände



VERFÜGBARE QUERSCHNITTE



LIVING TOP P90 PROFIL- QUERSCHNITT



- 1 Großzügige innere Aufnahme für stabile Verbindungen
- 2 Funktionsnuten in Schwalbenschwanzform
- 3 Äußere Aufnahmen (z.B. für Gewindebuchsen)

DER LIVING TOP SYSTEMBAUKASTEN

FÜR DEZENTE EINSÄTZE

DAS LIVING TOP P60 SYSTEMPROFIL

Das Living TOP p60 Systemprofil ist die passende Lösung für Sie, wenn Sie Wert auf eine optisch dezente Leichtbauweise legen. Der geringe Profilquerschnitt von 60 x 60 Millimetern eignet sich besonders gut zur Konstruktion von Zäunen, Geländern oder leichten Sichtschutzwänden (z.B. auf Balkonen). Darüber hinaus können Sie das Living TOP p60 Systemprofil dort mit dem 90er Profil kombinieren, wo

weniger statische Beanspruchungen auftreten (z.B. als Querträger oder als Einfassung für Türen). Die innere Aufnahme erlaubt Ihnen neben der Verwendung von rechteckigen und runden Materialien auch die Verbindung mit Anschlüssen zur oberen, unteren und stirnseitigen Befestigung (z.B. bei Geländern).



LIVING TOP P60 SYSTEMPROFIL. IDEAL FÜR:



Sichtschutzwände



Zäune und Geländer



Trennwände



Rahmenkonstruktionen (Türen und Fenster)



VERFÜGBARE QUERSCHNITTE



LIVING TOP P60 PROFIL-QUERSCHNITT



- 1 innere Aufnahme für stabile Verbindungen
- 2 Funktionsnuten in Schwalbenschwanzform
- 3 Äußere Aufnahmen (z.B. für Gewindebuchsen)

DER LIVING TOP SYSTEMBAUKASTEN

REDUZIERT AUF DAS WESENTLICHE

DAS LIVING TOP P40 SYSTEMPROFIL

Das Living TOP p40 Systemprofil verfügt über die gleichen Funktionsnuten in Schwalbenschwanzform wie auch das Living TOP p90 und p60 Systemprofil und ist damit für alle Living TOP kompatiblen Füllungen geeignet. Die recurcenschonenden Abmessungen von 40x40 mm (bzw.

60x60 mm für Eckprofile) erlauben einen kostensparenden Einsatz bei voller Living TOP-Funktionalität. Das Living TOP p40 Systemprofil ist damit ideal geeignet für Zäune mit einer Höhe von bis zu 150 cm (wie z.B. Stabmattenzäune) oder Geländer.



LIVING TOP P40
SYSTEMPROFILE IN
DEN VERFÜGBAREN
QUERSCHNITTEN



VERWENDEN SIE LIVING TOP IN KOMBINATION MIT:



- Handelsüblichen Sichtschutz oder Zaun-Fertigelementen
- Glas- oder Metallplatten
- Aluminiumprofilen
- Holz-, Bambus- oder WPC-Dielen
- Banner und Planen
- Profilblechen (z.B. Well- oder Trapezbleche)
- Gabionen
- und vielem mehr...



PERFEKTER ANSCHLUSS

DAS LIVING TOP PA SYSTEMPROFIL

Das Living TOP pA Systemprofil wurde speziell als Anschlussprofil entwickelt. Dadurch können Sie Füllungen von Living TOP-Konstruktionen, wie z.B. Zäunen direkt an Wänden oder Rohren installieren ohne extra einen weiteren Pfosten verwenden zu müssen. Ebenso können Sie ausgefallene Sichtschutzkonstruktionen kreieren, indem Sie z.B. das Anschlussprofil mit Steinstehlen kombinieren.



DER LIVING TOP SYSTEMBAUKASTEN

DIE LIVING TOP-VORTEILE AUF EINEM BLICK



- Einfachste Montage und verarbeitungsfreundlich
- Kein Schweißen und Bohren notwendig
- Variable Abmessungen möglich
- Hochwertig und statisch tragend
- Recyclingfähige Materialien
- Unübertroffene Witterungsbeständigkeit ohne Folgekosten
- Kein Verrotten oder Aufquellen der Pfosten
- Resistent gegenüber Moos und Algen
- Robuste, lichtbeständige Beschichtung
- Alle Verbindungsteile aus Aluminium oder Edelstahl
- Extrem lange Funktionalität und besonders pflegeleicht
- Hohe Flexibilität und Gestaltungsvielfalt durch Funktionsnut
- Ohne Mehraufwand lassen sich sogar Bögen montieren
- Höhentoleranzen leicht ausgleichbar
- Hochwertige Optik, u.a. durch kaum sichtbare Verschraubungen
- Unerreichte Flexibilität bei der Wahl von Füllungen
- Auch nachträglich erweiterbar
- Produktion nach neuesten Standards unter permanenter Qualitätskontrolle
- Einbau von LED-Modulen ohne sichtbare Kabel möglich



**VIELE FUNKTIONEN –
EIN SYSTEM**